

BRANDPREVENTIEPLAN



TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN!



VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIE



Voldoet de elektrische installatie aan de Europese veiligheidsnormen? Dat is een vereiste. Vraag een erkend bureau om iedere drie jaar de installatie te keuren, een rapport op te stellen en gebreken te herstellen. De eerste keer is bij aanvang van de verzekering. Een herstelverklaring is ook nodig.



VOORKOM OVERBELASTING



Wees zuinig met stekkerdozen en verlengkabels. Apparaten die veel stroom verbruiken, prik je sowieso rechtstreeks in het stopcontact. Let op: sluit geen stekkerdozen op elkaar aan en rol haspels en kabels helemaal uit. Zo voorkom je overbelasting, kortsluiting en dus brand.



HET NUT VAN DE BLUSDEKEN



Veel branden ontstaan in de keuken. Daarom heb je een blusdeken in de keuken. Gooi nóóit water op het vuur. Leg een deksel op de pan, draai de hittebron uit en zet de afzuigkap uit. Dek de boel dan af met de blusdeken, zodat er geen lucht bij kan en laat de deken minstens een half uur liggen.



BLUSSERS BINNEN HANDBEREIK



Wist je dat in iedere ruimte minimaal één blustoestel binnen handbereik moet zijn? Zelfs twee als de ruimte groter is dan 50 m². Bij ruimtes groter dan 200 m², reken je op 1 blusser per elke 100 m. Laat de blussers jaarlijks controleren door een erkend bedrijf. In de keuken hang je ook een blusdeken.



VOORZICHTIG MET FRITUUROVENS



Blijf in de buurt als de frituurovens aanstaan. De sluitdeksels leg je ernaast, zodat je een brand meteen kunt doven. Maandelijks vervang (of reinig) je de vetfilters in de afzuiginstallaties. De jaarlijkse controle van de frituur is een must, regel dus een onderhoudsabonnement.





ONBRANDBARE AFVALBAKKEN



Hoe belangrijk is een afvalbak? Nou, héél belangrijk. Asbakken en afvalcontainers moeten van onbrandbaar materiaal zoals metaal zijn gemaakt. Leeg de asbakken meteen na sluitingstijd in een onbrandbare bak met afsluitbaar deksel. Onthoud, alleen etensresten gaan in kunststof bakken.



OEPS, BROEI IN POETSDOEKEN



Alles opgepoetst? Was de poetsdoeken meteen uit (min. 60°) en hang ze te drogen, óók als je die doek niet meer wilt gebruiken. Bij de meeste oliën en wax ontstaat spontaan broei in een opgepropte doek. Zeker als je de doek in een plastic bak of zak stopt. Doe de doek niet in een droger.



GESCHIKTE GASFLESLEIDINGEN



Gebruik je gasflesapparatuur? Koperen leidingen zijn essentieel. Het mogen ook Giveg-goedgekeurde hogedrukgaslangen zijn; maar die slangen moet je wel iedere twee jaar vernieuwen. Nog een tip, bewaar gasflessen altijd rechtop en check of ze goed zijn afgesloten na gebruik.



JUISTE BUITENOPSLAG



Brandbare materialen sla je minstens 10 meter buiten de gevel of een afdak op. Uitzonderingen zijn terrasmeubilair en (afval)containers. De containers moet je met een goed slot afsluiten na sluitingstijd én minstens eens per week legen. Je begrijpt: afval mag niet naast de container staan.



KLUSSEN MET OPEN VUUR



Wordt er geklust met open vuur, zoals tijdens lassen, afbranden of dakdekken? Jij houdt dan toezicht en één van jouw collega's staat met een brandslang of -blusser paraat. Verder scherm je alle brandbare stoffen af. Of je legt ze minstens 10 meter verderop.



Driessen Assuradeuren, dé verzekeringspecialist

Driessen is specialist in zakelijke verzekeringen en biedt optimale polissen op maat voor o.m. horeca, juweliers, luchtvaart, vastgoed en detailhandel. Ook voor complexe en grote risico's bent u bij ons aan het juiste adres. Driessen is broker bij Lloyd's of London, heeft een eigen vestiging in Londen en presenteert wereldwijd oplossingen.

U bent van harte welkom.
Bel: 070 362 45 45.

BRANDPREVENTIEPLAN

Een product van:
Driessen Assuradeuren
www.driessenassuradeuren.nl

Vijf simpele stappen

Blijf waakzaam voor brand.

1. Houd een sluitronde aan het einde van de dag.
2. Haal wanneer mogelijk de elektrische spanning van apparaten en draai gasleidingen dicht.
3. Controleer periodiek elektrische installaties, kabels en leidingen.
4. Maak apparaten, ovens en filters regelmatig schoon
5. Check blusapparatuur en blusdekens en hang ze in het zicht.

